

Chooob Plus Catalog

EXPLORE A NEW LIFESTYLE

WWW.CHOOBPLUS.COM



2025 COLLECTION

درباره‌ی ما

مجموعه چوب پلاس فعالیت کاری خود را از سال 1390 خورشیدی براساس توانمندی و تجربیات گذشته خود در زمینه طراحی، فروش جنس خام و اجرای پروژه های مرتبط با محصول کامپوزیتی یا همان پروفیل چوب پلاستیک (چوب پلاست) آغاز نموده است. این مجموعه در زمینه تولید پروفیل های مختص کفپوش، سقف کاذب، نمای پوش، سازه ای و ... جهت اجرای روف گاردن و محوطه به عنوان شرکتی پیشتاز در تولید و اجرای روف گاردن های ترکیبی، مبلمان شهری و المان های محیطی فعالیت دارد.

استقبال کارفرمایان، پیمانکاران، مهندسان طراح از پروفیل چوب پلاست بر تجربیات مجموعه چوب پلاس افزوده، که منجر به گسترش فعالیت این شرکت به منظور ارائه بهتر خدمات کیفی و کمی مورد نیاز و تقاضای بازار گردید.



چوب پلاست چیست؟



کفپوش چوب پلاست یا **wood plastic** که به صورت مخفف **WP** هم گفته می‌شود، در واقع ترکیب پلاستیک، براده‌ی چوب و مقداری متناسب از چسب است. استحکام چوب پلاست از چوب طبیعی بسیار بالاتر است، اما با این وجود از ظاهری بسیار طبیعی برخوردار است.

از مزیت‌های این متریال، استفاده از ضایعات چوب، خاک اره و دورریزهای صنعت چوب هست که بدان معناست که برای تولید چوب پلاست نیاز به از بین بردن منابع چوبی نداریم و می‌توان از مواد دورریز در کارگاه‌های نجاری این محصول را تولید کرد.

نمای چوب پلاست دوستدار محیط زیست بوده و همین علت باعث محبوب بودن آن است.

مزایای چوب پلاست

- مقاوم در برابر سرما و گرما
- مقاوم در برابر آب و رطوبت
- بدون نیاز به نگهداری
- نصب سریع و آسان

انواع کف پوش چوب پلاست


تایل



الواری



D1




ST

انواع کفپوش (الواری) چوب پلاست


D2



D3



SD




لایه‌ی محافظ

- جذب آب
- جلوگیری از انتقال صدای ضربه
- کیفیت بالاتر
- در رنگ سفید

کفیوش با لایه‌ی محافظ
Super Deck (الواری)

نحوه اجرای زیر سازی



- پروفیل چوب پلاست



- آهن زیرسازی
قوطی ۳۰*۳۰ میلی متر
به ضخامت ۲ میلی متر
(با فاصله ۲۵ سانتی متر
عمود بر جهت اجرای چوب)

- آهن زیرسازی
قوطی ۳۰*۳۰ میلی متر
(با فاصله ۸۰ سانتی متر،
همراستای جهت چوب)

- پایه‌ی زیر زیرسازی
قوطی ۳۰*۳۰ میلی متر
پلیت و منجیل

نحوه اجرای زیر سازی

• آهن زیرسازی دوبر
در محل اتصال الوارها



پلیت و منجیت




- در کفپوش بام و هر کفپوشی که در طبقات زیرین کاربری دارد.
- برای جلوگیری از انتقال سرو صدا به عنوان عایق کوبه ای در زیر پایه های زیرسازی قرار میگیرد.

قوطی فلزی

پلیت

منجیت


نمونه‌های اجرایی D1




نمونه‌های اجرایی D1



نمونه‌های اجرایی D2,3






D3



D2





تایل و اکوتایل



- مناسب برای تراس‌های کوچک و مسقف
- بدون نیاز به زیرسازی فلزی
- قابل اجرا بر روی تمامی سطوح
- در دو مدل اقتصادی (اکوتایل) و تایل سنگین



تایل سنگین

- مقاومت بالا
- قابلیت تولید در ابعاد سفارشی

- نیازمند زمان برای تولید و ساخت
- قیمت بالاتر نسبت به اکوتایل



اکوتایل

- قیمت مناسب
- آماده ارسال
- قابلیت تولید در ابعاد سفارشی

- مقاومت کمتر نسبت به تایل سنگین



مزایا

معایب

تصاویر

عملیات سطحی

انواع عملیات سطحی قابل اجرا بر روی پروفیل

براش سیمی



طرح چوب سه بعدی



براش



طرح چوب (امباس)




خام



سمباده



رنگبندی مقاطع




کفیوش دور استخر



کفیوش دور استخر





Contact Us

www.Choobplus.com

تلفن

021 22863859

09120919512

آدرس

تهران ، پاسداران ، دشتستان هفتم ، پلاک ۱ واحد ۳